



## Künzli Fenstersysteme Präzision und Wohlbefinden


Nachhaltig, langlebig, funktionell und designtechnisch durchdacht – unsere Holz und Holz-Metall Fenstersysteme sind massgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Moderne Fenstersysteme müssen heutzutage nicht nur höchsten ästhetischen und qualitativen Anforderungen genügen, sondern sind auch zentraler Bestandteil eines gesunden Raumklimas. Ob für die Renovation Ihres charmanten Chalets in den Bergen, für die Umsetzung anspruchsvoller Fassadenelemente in Büro- oder Industriekomplexen, Spitälern und Traumhäusern – lassen Sie sich von unseren innovativen Lösungen überzeugen.

Als Minergie®-Fachpartner garantieren wir eine Umsetzung für höchste Ansprüche.

Holzfenster  
Holz-Metall-Fenster  
Pfosten-Riegel-Fassaden  
Hebeschiebetüren  
Fensterservice

# Künzli Fenstersysteme

Alle unsere Holz- und Holz-Metall-Fenster erfüllen höchste Qualitätsanforderung nach Ihren individuellen Wünschen.



## Material, Produktion

Nachhaltige Holzarten: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Arve, Eiche, Kastanie u.a.

Wahlweise aus Schweizer Holz

Gummidichtungen mit vulkanisierten Ecken für maximale Dichtigkeit – ein Leben lang

Überschlagsdichtung als zweite Dichtebene für höchste Schallschutz-Anforderungen


In allen RAL-, NCS-, oder IGP-Farben, auch zweifarbig oder als Eloxalfarben

Oberflächen: sägerau, gebürstet, lasiert, geölt oder farbig deckend lackiert

Historische, klassische und moderne Baustile

Pflegeleicht und witterungsbeständig

Insektenschutz



## Fenstersysteme, Anwendung

Drehflügel, Drehkippflügel, Schwing-, Wendeflügel, Hebeschiebetüre, parallele Schiebetüre

1-, 2- und 3-flügelige sowie mehrflügelige Fenster

Formen: quadratisch, rund, schräg, Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen oder Sonderformen

Mit sichtbaren, oder verdeckten Beschlägen


Fugenlose Stösse, scharfkantige Optik

Sicherheitsglas, Einbruchschutz, absturzsichere Verglasung, Tilt-First-Beschläge für Kliniken und Schulen, französischer Balkon

Exzellente Werte in der Wärmedämmung, im Sonnen- und Schallschutz

Flügel und Rahmen innen und aussen, flächenbündig oder fassadenbündig

Festverglasungen auch von aussen einsetzbar



## Normierung, Prüfung, Ökologie

Einbruchschutzklasse RC1, RC2 und RC3\* (\*nur Pfostenriegelsystem)

Minergie® oder Minergie-P® vorzertifiziert

Barrierefrei nach SIA 500 / DIN 18040

FFF zertifiziert

Luftdurchlässigkeit: SN EN 12207, Kl. 4

Schlagregendichtheit: SN EN 12208, Kl. 9A

Alle unsere Lacke sind wasserbasierend und schonen so die Umwelt

ISO 9001 / 14001


Brandschutz bis EI 30

Rauch und Wärmeabzug RWA

Mit natürlicher, passiver Lüftungstechnik

## Holz-Systeme


---



### Trennfenster

Künzli Trennfenster

Die preiswerte Premiumlösung mit den Anforderungen der Denkmalpflege für historische Fenster.




### Windura Wood

Holzfenster | Hebeschiebetüre

Das Harmonische mit Gemütlichkeitsgarantie. Ausführung aussen und innen aus Holz, Lochfenster oder Festverglasung. Hebeschiebetüre schwellenlos und elektrisch betrieben möglich.

## Holz-Metall-Systeme


---



### Windura Light

Holz-Metall-Fenster


Der pflegeleichte Alleskönner für kleinere Standardlösungen. Aussen Metall, innen Holz.



### Windura Classic

Holz-Metall-Fenster | Hebeschiebetüre


Die Premiümlösung für erhöhte Anforderungen an Grösse, Wärme- und Schalldämmung. Aussen Metall, innen Holz. Lochfenster oder Festverglasung. Hebeschiebetüre schwellenlos und elektrisch betrieben möglich.



### Pfosten-Riegel

Raico

Die Lösung für ultimative Designfreiheit. Tragend, filigran, als Hartholz- oder Fassadenabschluss bei hybrider Ausführung.




# Trennfenster

Künzli Trennfenster

Das Künzli Trennfenster ist die preiswerte Premiumlösung für historische Fenster. Bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden erhält es das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fassade. Die äusserst schmale Mittelpartie ist charakteristisch für das Künzli Trennfenster – so geht kein Licht mehr verloren. Durch die spezielle Konstruktion können zweifarbige Ausführungen oder unterschiedliche Holzarten im Innen- und Aussenbereich kostengünstig umgesetzt werden.

**Künzli**  
≡ DAVOS


## Trennfenster Profile:



Scharfkantig



Schräkantig





Klassizistisches  
Standardprofil




Deutscher  
Stab

## Trennfenster Mittelpartie:




## Glas:

Stärke: bis 41 mm




## Denkmalschutz:

Nostalgia ist vom Denk-  
malschutz anerkannt.




## Lichtdurchlass:

Maximaler Lichtdurchlass  
dank schmaler Mittelpartie.



## Fenstergriffe und Beschläge:

erhältlich in allen möglichen  
Ausführungen von  
Premium bis Standard




# Windura Wood Holzfenster

Harmonisch eingeschmiegt in die Holzfassade Ihres traditionellen Chalets oder Neubaus mit Gemütlichkeitsgarantie. Erfüllt Ihren persönlichen Anspruch sowie Vorschriften der Gemeinden. Das Windura Wood kann innen und aussen mit unterschiedlichen Holzarten ausgeführt werden.


**Künzli**  
≡ DAVOS

## Windura Wood Standard:



1.


1. mit Sichtfuge
2. Schrägkantig
3. Abgesetzt



2.


3.

## Windura Wood Premium:




1.

1. Fugenlos
2. Scharfkantig
3. Flächenbündig




2.

3.




### Glas:

Stärke: bis 47mm  
Festverglasungen:  
unbeschränkt nach Bedarf



### Formen:

quadratisch, rund, schräg,  
Rundbogen, Segmentbogen,  
Korbbogen oder Sonderformen




### Fenstergriffe:

erhältlich in allen möglichen  
Ausführungen von  
Premium bis Standard



### Pflege:

Holzfenster bedürfen  
einer regelmässigen  
Pflege.




# Windura Wood


Holz-Hebeschiebetüre

Eine offene Gestaltung mit grossen Glasflächen verbindet Ihren Wohnraum mit der Natur. Schmale Rahmen ermöglichen ein filigranes Design und maximalen Lichteinfall. Windura Wood HST sind technisch ausgereift und zeichnen sich durch einfache Bedienung und Langlebigkeit aus.


**Künzli**  
≡ DAVOS



**Standard:**  
2- bis 6-flüglige  
Ausführungen



**Glas:**  
Stärke:  
bis 46 mm




**Flügelgewicht:**  
schiebbarer Flügel  
bis max. 400kg




**Automatik:**  
mit optionalem  
Automatikgetriebe



**Schwellenlos:**  
schwollenloser  
Übergang



**Dimension:**  
bis 12 m Öffnungsweite,  
bis 20 m Gesamtweite




# Windura Light

Holz-Metall-Fenster

Langlebig und unkompliziert, innen gemütlich und heimelig, aussen elegant und sorgenfrei. Windura Light ist der pflegeleichte Alleskönner für kleinere Lösungen, typischerweise als einfaches oder mehrflügeliges Lochfenster oder als Balkontüre.


**Künzli**  
≡ DAVOS

Windura Light  
**Standard:**




- 1. Schrägkantig
- 2. Abgesetzt


Windura Light  
**Premium:**




- 1. Scharfkantig
- 2. Innenbündig mit verdeckten Scharnieren
- 3. Lichtoptimiert



**Glas:**  
Stärke:  
bis 50 mm




**Formen:**  
quadratisch, rund, schräg,  
Rundbogen, Segmentbogen,  
Korbbogen oder Sonderformen



**Fenstergriffe:**  
erhältlich in allen möglichen  
Ausführungen von  
Premium bis Standard



**Pflege:**  
Holz-Metall-Fenster  
sind pflegeleicht und  
robust.




# Windura Classic

Holz-Metall-Fenster


Ihre unkomplizierte und sorglose Künzli-Lösung in Holz-Metall für grosse Glasflächen. Das grosse Dauerhafte, um das Sie sich nie mehr kümmern müssen. Innen Wohlfühlatmosphäre, aussen eingeschmiegt in Ihre individuelle Metall- oder Hybridfassade. Windura Classic ist DIE Wahl für grossflächige Fenster und einsetzbar in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie grossen öffentlichen Büro- und Industriekomplexen.

**Künzli**  
≡ DAVOS



Windura Classic  
**Premium:**




Windura Classic  
**Fassadenbündig:**



Windura Classic  
**französischer Balkon:**




**Glas:**  
Stärke:  
bis 60 mm



**Kippsysteme:**  
Drehflügel, Dreh-  
kipplügel, Schwing-  
flügel, Wendflügel




**Festverglassung:**  
Von aussen verglast für  
überdimensionierte Gläser  
grösser als 6 m<sup>2</sup>.



**Fenstergriffe:**  
erhältlich in allen möglichen  
Ausführungen von  
Premium bis Standard






# Windura Classic


Holz-Metall-  
Hebeschiebetüre

Zeitlos und unkompliziert präsentiert sich die offene Gestaltung mit grossen Glasflächen. Innen warm und wohnlich, aussen pflegeleicht und robust. Unser Schwellenverglassystem erlaubt maximalen Lichteinfall, dank einer fixen Verglasung des nicht verschiebbaren Rahmenteils. Gemacht für die Ewigkeit.

**Künzli**  
≡ DAVOS




Windura Classic  
**Standard:**




Mit schwellenver-  
glastem Festteil


Windura Classic  
**Premium:**



**Glas:**  
Stärke:  
bis 60 mm




**Flügelgewicht:**  
schiebbarer Flügel  
bis max. 400kg




**Automatik:**  
mit optionalem  
Automatikgetriebe



**Schwellenlos:**  
schwellenloser  
Übergang



**Dimension:**  
bis 12 m Öffnungsweite,  
bis 20 m Gesamtweite




# Pfosten-Riegel


Raico

Die Superlative in Designfreiheit, tragbaren Gewichte, Sturmfestigkeit, Einbruchschutz und vielem mehr. Das Pfosten-Riegel System kommt in drei Varianten: als tragende Konstruktion für den mehrgeschossigen Bau, als Fasadensabschluss zwischen den Stockwerken im Hybridbau sowie filigran und edel verpackt, wenn es exklusiv, einzigartig und der Zeit voraus sein soll. Dem Pfosten-Riegel System sind fast keine Grenzen gesetzt.


**Künzli**  
DAVOS




Pfosten-Riegel  
**Standard:**




Pfosten-Riegel  
**Premium:**




**Glas:**  
Stärke: > 50 mm  
Fläche: > 6 m<sup>2</sup>




**Gewicht:**  
Lasten von bis zu 1200 kg.\*



**Lüftungsvariante:**  
Fenster im Fenster  
oder Festverglasung



**Einbruchschutz:**  
Einbruchschutz-  
klasse bis RC3



**Schallschutz:**  
R<sub>w</sub> = 46 dB

\*Lasten über 600 kg müssen in die tragende Struktur abgeleitet werden.



**Künzli**  
≡ DAVOS

### Regional verankert – international vernetzt

Aus dem weltbekannten Sport-, Kur-, und Wirtschaftsort Davos planen und erstellen wir seit 180 Jahren renommierte Projekte in der Schweiz und Europa.

### Persönliche Kundenbeziehung

Von der Planung bis zur Realisierung ihres Projekts begleitet Sie derselbe Ansprechpartner und sorgt so für eine kompetente und reibungslose Abwicklung.

### Erfahrene Mitarbeitende

In allen Tätigkeitsbereichen und Projektphasen setzen unsere erstklassig ausgebildeten Mitarbeitenden Ihr Projekt verlässlich und höchsten Qualitätsansprüchen entsprechend um.

### Erstklassiger Service

Nach dem gelungenen Projektabschluss steht Ihnen unser Serviceteam kompetent zur Seite und erledigt Reparaturen oder Glasersatz professionell und zeitnah. Damit gewährleisten wir eine optimale Funktion Ihrer Fenster für die kommenden Jahrzehnte.





## Prozesse und Technik

Dank einer aktiv gelebten, offenen Managementphilosophie und dem stetigen Austausch zwischen den Abteilungen verbessern und modernisieren wir unsere Produktionsprozesse kontinuierlich. Von der Planung bis zur Montage setzt Künzli Holz auf modernste digitale Mittel wie 3D, CNC und BIM. Damit garantieren wir aktive Zeitersparnis, Wirtschaftlichkeit und Fehlerminimierung auf höchstem Niveau.



## Qualität und Ästhetik

Dank unserem zertifizierten Qualitäts-Management-System (ISO 9001) optimieren wir unsere kundenorientierten Prozesse laufend und schaffen so intelligente, hochwertige Lösungen für Lebensfreude und Wohlbefinden. Mit unserem leistungsfähigen, flexiblen Maschinenpark und unseren qualifizierten Fachkräften setzen wir auch höchst anspruchsvolle Fenster- und Fassadenlösungen ästhetisch um.

## Nachhaltigkeit und Effizienz

Holz ist der Werkstoff der Zukunft: nachwachsend, nachhaltig und regional. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den kommenden Generationen bewusst und richten unser Verhalten danach aus. Den effizienten Umgang mit Ressourcen und Energie setzen wir dank unserem zertifizierten Umwelt-Management-System (ISO 14001) täglich im Betrieb um.



**Christian Züger**

Leiter Fensterbau Davos

T +41 81 410 16 49

[christian.zueger@kuenzli-davos.ch](mailto:christian.zueger@kuenzli-davos.ch)



**Gunnar Bernhart**

Leiter Verkauf Fensterbau

T +41 81 410 16 48

[gunnar.bernhart@kuenzli-davos.ch](mailto:gunnar.bernhart@kuenzli-davos.ch)

**Kontakt**

Künzli Holz AG

Dischmastrasse 65

CH-7260 Davos Dorf